


# SHARP

# SYSTEM-W22H


The last letter of the model name on the catalogue, packing case, etc. indicates the colour of the product. Operations and specifications are the same for all units regardless of the colour.

La dernière lettre du nom du modèle sur le catalogue, le boîtier d'emballage, etc., indique la couleur du produit. Les opérations et les caractéristiques sont les mêmes pour tous les appareils, sans considération de la couleur.



- 1 FM/MW/LW SYNTHESIZED STEREO TUNER  
TUNER STÉRÉO SYNTHÉTISÉ FM/PO/GO
- 2 MEMORY  
MÉMOIRE
- 3 DOWN  
BAS
- 4 PRESET  
PRÉRÉGLAGE
- 5 UP  
HAUT
- 6 BAND SELECTOR  
SÉLECTEUR DE GAMME D'ONDES
- 7 MADE IN GERMANY  
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

- 8 LCD DIGITAL TUNING DISPLAY  
AFFICHAGE D'ACCORD NUMÉRIQUE LCD
- 9 FM STEREO  
FM STÉRÉO
- 10 TUNING  
ACCORD
- 11 DOWN  
BAS
- 12 AUTO SCAN  
BALAYAGE AUTOMATIQUE
- 13 UP  
HAUT




- 14 POWER  
ALIMENTATION
- 15 INTEGRATED STEREO AMPLIFIER  
AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉE
- 16 5-BAND GRAPHIC EQUALIZER  
ÉGALISEUR GRAPHIQUE À 5 GAMMES
- 17 LEFT  
GAUCHE
- 18 BALANCE  
BALANCE
- 19 RIGHT  
DROITE
- 20 QUARTZ SYNTHESIZED TUNER  
TUNER SYNTHÉTISÉ À QUARTZ

- 21 PHONO  
PHONO
- 22 BLOCK DIAGRAM  
SCHEMA SIMPLIFIÉ
- 23 5-BAND GRAPHIC EQUALIZER  
ÉGALISEUR GRAPHIQUE À 5 GAMMES
- 24 BALANCE  
BALANCE
- 25 PHONO  
PHONO
- 26 FUNCTION SELECTOR  
SÉLECTEUR DE FONCTION
- 27 TUNER  
TUNER
- 28 TAPE  
BANDE


- 29 ON  
EN CIRCUIT
- 30 OFF  
HORS CIRCUIT
- 31 PHONES  
CASQUE
- 32 MIN (MINIMUM)  
MINIMUM
- 33 VOLUME  
VOLUME
- 34 MAX (MAXIMUM)  
MAXIMUM
- 35 TPE  
BANDE
- 36 CD (COMPACT DISC) / AUX (AUXILIARY) DISQUE  
COMPACT / AUXILIAIRE

- 37 PHONES  
CASQUE
- 38 SPEAKERS  
ENCEINTES
- 39 L (LEFT)  
GAUCHE
- 40 R (RIGHT)  
DROITE
- 41 AMP (AMPLIFIER)  
AMPLIFICATEUR
- 42 VOLUME  
VOLUME
- 43 CD (COMPACT DISC) / AUX (AUXILIARY) DISQUE  
COMPACT / AUXILIAIRE

②



- |   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 STEREO DOUBLE CASSETTE DECK<br>PLATINE À DOUBLE CASSETTE STÉRÉO | 10 NORMAL<br>NORMAL                             | 20 SYNCHRONOUS DUBBING<br>COPIE SYNCHRONE | 30 REW(REWIND)<br>REBOBINAGE         |
| 2 TAPE 2<br>BANDE 2   | 11 CrO <sub>2</sub><br>CrO <sub>2</sub>         | 21 CONTINUOUS PLAY<br>LECTURE CONTINUE    | 31 FF(FAST FORWARD)<br>AVANCE RAPIDE |
| 3 CONTINUOUS PLAY<br>LECTURE CONTINUE                             | 12 NORMAL<br>NORMAL                             | 22 RECORD<br>ENREGISTREMENT               | 32 STOP/EJECT<br>ARRÊT/ÉJECTION      |
| 4 PLAYBACK<br>LECTURE   | 13 CrO <sub>2</sub><br>CrO <sub>2</sub>         | 23 PLAY<br>LECTURE                        | 33 PAUSE<br>PAUSE                    |
| 5 TAPE 1<br>BANDE 1   | 14 NORMAL<br>NORMAL                             | 24 REW(REWIND)<br>REBOBINAGE              | 34 SCALE<br>CADRAN GRADUÉ            |
| 6 SOUND LEVEL METER<br>COMPTEUR DE NIVEAU SONORE                  | 15 ON<br>EN CIRCUIT                             | 25 FF(FAST FORWARD)<br>AVANCE RAPIDE      | 35 LEVEL<br>NIVEAU                   |
| 7 TAPE 1<br>BANDE 1   | 16 OFF<br>HORS CIRCUIT                          | 26 STOP/EJECT<br>ARRÊT/ÉJECTION           | 36 SCALE<br>CADRAN GRADUÉ            |
| 8 DUBBING SPEED<br>VITESSE DE COPIE                               | 17 HIGH SPEED DUBBING<br>COPIE À GRANDE VITESSE | 27 PAUSE<br>PAUSE                         | 37 TAPE 2<br>BANDE 2                 |
| 9 HIGH<br>HAUT  | 18 TAPE COUNTER<br>COMPTEUR DE BANDE            | 28 SYNCHRONOUS DUBBING<br>COPIE SYNCHRONE | 38 DOLBY NR(REDUCTION DE BRUIT)      |
|   | 19 RECORD/PLAYBACK<br>ENREGISTREMENT/LECTURE    | 29 PLAY<br>LECTURE                        |                                      |



39 WARNING: ALWAYS REMOVE MAINS PLUG FROM WALL SOCKET WHEN NOT IN USE. OR BEFORE ANY SERVICE OPERATION. NEVER REMOVE COVERS UNLESS QUALIFIED TO DO SO; THIS UNIT CONTAINS DANGEROUS VOLTAGES.

AVERTISSEMENT: RETIRER TOUJOURS LA FICHE SECTEUR DE LA PRISE DE COURANT MURALE LORSQU'ON N'UTILISE PAS L'APPAREIL, OU AVANT N'IMPORTE QUELLE OPÉRATION DE DÉPANNAGE. NE JAMAIS RETIRER LE PANNEAU DE PROTECTION À MOINS D'ÊTRE QUALIFIÉ POUR LE FAIRE, CET APPAREIL RENFERME DES TENSIONS ÉLEVÉES DANGEREUSES.

40 NOISE REDUCTION SYSTEM MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION. "DOLBY" AND THE DOUBLE-D SYMBOL ARE TRADEMARKS OF DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION.

RÉDUCTEUR DE BRUIT DOLBY: CIRCUIT FABRIQUÉ SOUS LICENCE DES DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION. LE MOT "DOLBY" ET LE SYMBOLE DOUBLE D SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DES DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION.


<b>SHARP</b> MODEL NO. SYSTEM-W22H(BK) STEREO MUSIC CENTER 220V ~ 50 Hz 270W FREQUENCY RANGE FM 87.5 - 108 MHz MW 522 - 1620 kHz LW 153 - 281 kHz	<b>SHARP</b> MODÈLE N° SYSTEM-W22H(BK) COMBINÉ STÉRÉO 220V ~ 50Hz 270W GAMME DE FRÉQUENCE FM 87,5 - 108 MHz PO 522 - 1620 kHz GO 153 - 281 kHz
SERIAL NO.	N° DE SÉRIE
SHARP CORPORATION	SHARP CORPORATION

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 42 SPEAKERS<br>ENCEINTES   | 47 LOOP ANTENNA IN<br>ENTRÉE DE CADRE                           | 52 RIGHT<br>DROITE   |
| 43 BEAT CANCEL<br>SUPPRESSION DE BATTEMENT   | 48 FM<br>FM   | 53 LEFT<br>GAUCHE  |
| 44 BATTERY MEMORY RESERVE<br>PILE GARDE-MÉMOIRE  | 49 ANTENNA<br>ANTENNE   | 54 RATED SPEAKER IMPEDANCE: 8 OR 16 OHMS<br>IMPÉDANCE NOMINALE DE L'ENCEINTE: 8 OU 16 OHMS |
| 45 DC 3.0V, (UM/SUM-3, R6 or "AA" CELL) x 2<br>3.0V CC (PILE UM/SUM-3, R6 ou "AA") x 2 | 50 MW/LW<br>PO/GO   | 55 RIGHT<br>DROITE   |
| 46 LOOP ANTENNA<br>CADRE   | 51 CD(COMPACT DISC)/AUX(AUXILIARY)<br>DISQUE COMPACT/AUXILIAIRE | 56 LEFT<br>GAUCHE  |









● Specifications or wiring diagrams of this model are subject to change for the improvement without prior notice.

**MODEL SYSTEM-W22H(BK), SYSTEM-W44H(BK)**

TMAPC1184AFZZ

Printed in W-Germany